

BUDGET-LINE KOLBENKOMPRESSOREN




Photo: © styf-fotolia.com

PLA[®]NET

BUDGET-LINE

mobile Kolbenkompressoren in ölgeschmierter und ölfreier Variante für Handwerk und Hobby

Für die BUDGET-LINE Kolbenkompressoren gelten folgende Produktmerkmale:


- Direktgeflanschte, ölgeschmierte und ölfreie Kolbenkompressoren bis zu einem maximalen Druck von 8 bar
- Ansaugleistungen von 105 l/min bis 400 l/min
- Motorleistungen von 0,75 kW bis 2,2 kW bei einer Spannung von 230V/ 50Hz

Diese BUDGET-LINE Kompressorenserie bietet Ihnen hochwertige Markenarmaturen:


- CONDOR Druckschalter
- Druckminderer mit robuster Schnellkupplung (NW7,5)
- TÜV-geprüftes Sicherheitsventil
- Manometer

Des Weiteren überzeugt die Serie durch:

- Pulverbeschichtete Druckluftbehälter mit TÜV Baumusterzertifikat
- Kondensatablassventile zur einfachen Wartung
- Vollgummiräder
- Anschlussfertig ausgestattet mit CE-Schutzkontaktstecker
- Bei ölgeschmierten Kolbenkompressoren zusätzliches Ölschauglas zur einfachen Ölstandskontrolle



BUDGET-LINE





L-200-24.W8




L-200-50.W8



L-260-24.W8




L-260-50.W8



BUDGET-LINE

mobile/ölgeschmierte Kolbenkompressoren

L-200 / L-260



Modell		L-200-24.W8	L-200-50.W8	L-260-24.W8	L-260-50.W8
Technische Daten	Spannung	V	230	230	230
	Frequenz	Hz	50	50	50
	Motor	kW	1,5	1,5	1,8
	Zylinder/Stufen	Anzahl	1/1	1/1	1/1
	Drehzahl	U/min	2.800	2.800	2.800
	Ansaugleistung	l/min	200	200	260
	Lieferleistung bei 8 bar	l/min	90	90	96
	Max. Druck	bar	8	8	8
	Stromaufnahme	A	9,5	9,5	12
	Behältervolumen	Liter	24	50	24
	Gewicht	kg	27	39	28
	Schallemissionen	dB(A)/1m	80	80	80
	Abmessungen	L x B x H (mm)	650 x 290 x 600	850 x 440 x 640	650 x 290 x 650
			850 x 440 x 670		
Ausstattung	Qualitätsdruckschalter von CONDOR mit Entlastungsventil	x	x	x	x
	CE-Schutzkontaktstecker	x	x	x	x
	Druckminderer inkl. Manometer und Schnellkupplung	x	x	x	x
	Kesseldruckmanometer	x	x	x	x
	TÜV-geprüftes Sicherheitsventil	x	x	x	x
	Kondensatablassventil am Kessel	x	x	x	x
	Vollgummiräder	100 mm	160 mm	100 mm	160 mm
	Vibrationsdämmende Gummifüße	x	x	x	x
	Gummihandgriff	x	x	x	x


Technische Änderungen vorbehalten.



L-400-50.W8



L-400-90.W8



BUDGET-LINE

mobile/ölgeschmierte Kolbenkompressoren

L-400



Modell		L-400-50.W8	L-400-90.W8
Technische Daten	Spannung	V	230
	Frequenz	Hz	50
	Motor	kW	2,2
	Zylinder/Stufen	Anzahl	2/1
	Drehzahl	U/min	2.800
	Ansaugleistung	l/min	400
	Lieferleistung bei 8 bar	l/min	145
	Max. Druck	bar	8
	Stromaufnahme	A	15
	Behältervolumen	Liter	50
	Gewicht	kg	74
	Schallemissionen	dB(A)/1m	80
	Abmessungen	L x B x H (mm)	850 x 440 x 700

Ausstattung	Qualitätsdruckschalter von CONDOR mit Entlastungsventil	x	x
	Druckrohrentlüftung	x	x
	Motorschutzschalter	x	x
	CE-Schutzkontaktstecker	x	x
	Druckminderer inkl. Manometer und Schnellkupplung	x	x
	Kesseldruckmanometer	x	x
	TÜV-geprüftes Sicherheitsventil	x	x
	Kondensatablassventil am Kessel	x	x
	Vollgummiräder	160 mm	200 mm
	Vibrationsdämmende Gummifüße	x	x
	Gummihandgriff	x	-

Technische Änderungen vorbehalten.

BUDGET-LINE - ölfrei


OF-105 / OF-150



OF-105-24.W8



OF-150-50.W8




- Modell OF-150
- Modell OF-105



BUDGET-LINE - ölfrei

mobile/ölfreie Kolbenkompressoren

OF-105 / OF-150




Modell		OF-105-24.W8	OF-150-24.W8	OF-150-50.W8
Technische Daten	Spannung	V	230	230
	Frequenz	Hz	50	50
	Motor	kW	0,75	1,1
	Zylinder/Stufen	Anzahl	2/1	2/1
	Drehzahl	U/min	1.400	1.400
	Ansaugleistung	l/min	105	150
	Lieferleistung bei 8 bar	l/min	66	103
	Max. Druck	bar	8	8
	Stromaufnahme	A	3,6	4,2
	Behältervolumen	Liter	24	50
	Gewicht	kg	28	44
	Schallemissionen	dB(A)/1m	65	68
	Abmessungen	L x B x H (mm)	595 x 300 x 600	840 x 445 x 740

Ausstattung	Qualitätsdruckschalter von CONDOR mit Entlastungsventil	x	x	x
	Motorschutzschalter	x	x	x
	CE-Schutzkontaktstecker	x	x	x
	Druckminderer inkl. Manometer und Schnellkupplung	x	x	x
	Kesseldruckmanometer	x	x	x
	TÜV-geprüftes Sicherheitsventil	x	x	x
	Kondensatablassventil am Kessel	x	x	x
	Vollgummiräder	100 mm	100 mm	160 mm
	Vibrationsdämmende Gummifüße	x	x	x
	Gummihandgriff	x	x	x

Technische Änderungen vorbehalten.



Beispielmodell:



OF-200-50.W8

BUDGET-LINE - ölfrei

OF-200

mobile/ölfreie Kolbenkompressoren




Modell		OF-200-24.W8	OF-200-50.W8
Technische Daten	Spannung	V	230
	Frequenz	Hz	50
	Motor	kW	1,5
	Zylinder/Stufen	Anzahl	2/1
	Drehzahl	U/min	1.400
	Ansaugleistung	l/min	200
	Lieferleistung bei 8 bar	l/min	121
	Max. Druck	bar	8
	Stromaufnahme	A	6,7
	Behältervolumen	Liter	24
	Gewicht	kg	40
	Schallemissionen	dB(A)/1m	69
	Abmessungen	L x B x H (mm)	595 x 300 x 600

Ausstattung	Qualitätsdruckschalter von CONDOR mit Entlastungsventil	x	x
	Motorschutzschalter	x	x
	CE-Schutzkontaktstecker	x	x
	Druckminderer inkl. Manometer und Schnellkupplung	x	x
	Kesseldruckmanometer	x	x
	TÜV-geprüftes Sicherheitsventil	x	x
	Kondensatablassventil am Kessel	x	x
	Vollgummiräder	100 mm	160 mm
	Vibrationsdämmende Gummifüße	x	x
	Gummihandgriff	x	x

Technische Änderungen vorbehalten.





BROSCHÜRE BUDGET-LINE



L-200-24.W8

L-200-50.W8

L-260-24.W8

L-260-50.W8

L-400-50.W8

L-400-90.W8

OF-105-24.W8

OF-150-24.W8

OF-150-50.W8

OF-200-24.W8

OF-200-50.W8



PLANET-AIR GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Germany
Tel.: +49 (0)4102 4953-0
Fax: +49 (0)4102 4953-45
E-Mail: info@planet-air.de
www.planet-air.de

